







Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

| |
|---|
| |
| <p>Zisterne AQa.Line 2000 L mit Domschacht kurz (begehbar bis 200 kg) Art.-Nr.: AQ.20.0001</p> |
| <p style="text-align: right;">1 A2</p> |




Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

| | |
|---|--|
| <p>Zisterne AQa.Line 2000 L mit Domschacht lang (begehr bis 200 kg) Art.-Nr.: AQ.20.0002</p> | |
| <p>1 A2</p> | |



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

| |
|--|
|  |
| <p>Zisterne AQa.Line 2000 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast) Art.-Nr.: AQ.20.0003</p> |
| <p>1 A2</p> |